

CERTIFICAT

ENTREVOUS DE COFFRAGE SIMPLE

EBM13 et EBM16

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification CSTBat 01, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à

la société Planchers ACOR - Société AFBA
36 route de Thionville
F - 57147 WOIPPY CEDEX

Usine de ENGELVIN
F - 48000 MENDE

le droit d'usage de la marque CSTBat Entrevous de coffrage simple pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 1093-231-053 du 24 juillet 2008
Décision de reconduction n° 1270-231-053 du 1^{er} février 2011



231-053

Cette décision annule et remplace la décision n° 1189-231-053 du 24 octobre 2009

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valable. La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet www.cstb.fr

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

La famille d'entrevous dont les modèles sont désignés et définis en annexe I, utilisés dans les limites d'emploi indiquées en annexe II sous forme de modèles d'étiquettes que le producteur est tenu de joindre à toute livraison, est certifiée pour :

- **Résistance à l'essai de poinçonnement/flexion** ≥ 150 daN réalisé conformément au Règlement Technique en vigueur ;
- une **compatibilité de forme** avec les poutrelles dans les conditions fixées en annexe II ;

Ce certificat comporte : 5 pages

Correspondant : Didier REMY

Tél : 01 64 68 83 78

Fax : 01 64 68 84 73

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE



ACCREDITATION
N° 5-0010
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION
DE PRODUITS
INDUSTRIELS

**CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU REGLEMENT RP 01 et RT 01
D'UNE FAMILLE D'ENTREVOUS DE COFFRAGE SIMPLE
ANNEXE I - DÉFINITION DES ENTREVOUS**

Entrevous en BOIS MOULE


Famille d'entrevous : **EBM 13**
EBM 16

Ces entrevous peuvent être associés aux poutrelles Treillis : **Planchers ACOR**

Les dimensions des entrevous sont données sur le dessin ci-dessous pour différentes géométries enveloppes :


**CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU REGLEMENT RP 01 et RT 01
D'UNE FAMILLE D'ENTREVOUS DE COFFRAGE SIMPLE
ANNEXE I - DÉFINITION DES ENTREVOUS**

EBM 13



**CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU REGLEMENT RP 01 et RT 01
D'UNE FAMILLE D'ENTREVOUS DE COFFRAGE SIMPLE
ANNEXE I - DÉFINITION DES ENTREVOUS**

EBM 16



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU REGLEMENT RP 01 et RT 01 D'UNE FAMILLE D'ENTREVOUS DE COFFRAGE SIMPLE ANNEXE II – EXEMPLE D'ETIQUETTE

Exemple d'étiquettes avec les indications suivantes qui doivent être apposées sur chaque emballage.

Dénomination du produit

entraxe mm

date de fabrication (n° de lot) :

CERTIFICAT 231-053

CSTB : 84 avenue Jean Jaurès Champs sur Marne 77447 Marne la Vallée

Conformité des ENTREVOUS au REGLEMENT TECHNIQUE RT 01

Caractéristiques certifiées :

- Performances mécaniques

Résistance au poinçonnement/flexion ≥ 150 daN conformément au Règlement Technique en vigueur.

- Conditions de compatibilité de forme avec les poutrelles

Les entrevous de ce colis peuvent être associés aux poutrelles dont les dimensions satisfont aux conditions qui suivent, et la mise en place des entrevous :


$$h_t \leq 40 \text{ ou } 45$$

$$l_t \leq 60$$

$$120 \leq l_o$$

$$h_r \geq 90$$

h_r est fonction de la hauteur de l'entrevous
voir dans les tableaux suivants



Poutrelles Treillis : Planchers ACOR